


Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e.V.

-Spitzenverband der Feuerwehren in Niedersachsen –

*Brandschutzerziehung &  
Brandschutzaufklärung*




---

# Kinderfeuer

---

Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung  
in Niedersachsen  
- eine Aufgabe der Feuerwehrverbandsarbeit -




---

## **Einführung:**

Da das Kinderfeuer etwas zeitintensiv ist, eignet es sich besonders gut zum Abschluss einer Projektwoche oder einer Ferienaktion.

Das Kinderfeuer kann auch im Werkunterricht vorbereitet werden, so dass es anschließend in der BE verwendet werden kann.

Der Zeitaufwand zum Bau des Kinderfeuers, liegt bei ca. 20 Minuten.



---

## Material:

Auflistung für ein Kinderfeuer

12 Leisten 150mm X 20mm X 5mm

1 Würfel Trockenspirit


8 kleine Steine ( Kies 30-40 mm )

1 Spritzflasche Leim

2 Lagen Alufolie ca. 50 cm lang

1 Lage Alufolie ca. 10 cm lang


1 Tiegelfzange



## Material:



Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung  
in Niedersachsen  
- eine Aufgabe der Feuerwehrverbandsarbeit -









---

## **Bau :**

Die Leisten mit der breiten Seite zu einem Quadrat verleimen. Mit jeder neuen Schicht, in gleichmäßigen Abständen den Holzaufbau zur Mitte hin arbeiten.


Die letzten beiden Leisten aus dem Zentrum des Holzaufbaus mit ca. 1 cm Abstand zu einander verleimen.






## **Transport :**

Für den sicheren Transport des Holzaufbaus mit Trockenspiritibus, genügt es die Alufolie in Form eines Kreuzes zu legen und zu verschließen. Alle Materialien werden im Eimer zum geeigneten Außengelände transportiert.





---


## Durchführung :

An der vorgesehenen Stelle wird das Material aus dem Eimer entnommen und seitlich davon abgelegt.

Der Eimer wird jetzt mit Wasser gefüllt.

Um den zwingend erforderlichen Sicherheitsabstand zum Nachbarn einzuhalten, müssen die Kinder mit ausgebreiteten Armen sich einmal um die eigene Achse drehen. Dabei dürfen sie sich nicht berühren. Der direkt vor mir liegende Verbrennungsplatz wird nun befeuchtet. Wichtig! Es muss genügend Löschwasser im Eimer verbleiben.

---



---




## Durchführung :

Die Alufolie wird nun aufgeschlagen und mit den Steinen beschwert. Der Trockenspirituss wird aus der Sicherheitsfolie entnommen und zentriert auf dem Kreuz abgelegt, darüber wird der Holzaufbau gestellt.


Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e.V.

-Spitzenverband der Feuerwehren in Niedersachsen –

*Brandschutzerziehung &  
Brandschutzaufklärung*



Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung  
in Niedersachsen  
- eine Aufgabe der Feuerwehrverbandsarbeit -



---

## **Durchführung :**

Den Holzaufbau anzünden und beobachten lassen.

Vollständig abbrennen lassen.

Die Brandreste ablöschen.

Die Steine mit der Tiegelzange greifen und in das Wasser legen.

Nachdem die Asche abgelöscht ist, die Folienenden zusammenschlagen und entsorgen.

Brandplatz sauber verlassen.

